

Нови изисквания на ЕС за свободен формалдехид в дървесни продукти

17.8.2026 - | Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост

От 6 август 2026 г. влезе в сила ново общоевропейско ограничение за отделянето на формалдехид от изделия, въведено с Регламент (ЕС) 2023/1464 на Комисията (нова точка 77 от Приложение XVII на REACH Регламент (ЕО) № 1907/2006).

Съгласно новите правила, мебелите и дървесните изделия, пускани на пазара на ЕС, не трябва да отделят формалдехид над новата гранична стойност от 0,062 mg/m³ при изпитване по стандартизирани методи (EN 717-1 или EN 16516). Това представлява значително занижаване спрямо предишната гранична стойност за клас E1 (0,124 mg/m³). Обхватът включва плочи от дървесни частици (ПДЧ), МДФ, OSB, шперплат, мебели и заготовки, съдържащи формалдехид-базирани лепила и смоли.

Изискването се прилага директно във всички държави членки, включително България, и засяга всички икономически оператори – производители, вносители, дистрибутори и потребители надолу по веригата, – които пускат или предоставят такива продукти на европейския пазар.

Какво трябва да знаят различните категории членове на Камарата

- *Производители на плочи и дървесни изделия* – следва да проверят дали използваните лепила и смоли (карбамид-формалдехидни, фенол-формалдехидни или други) осигуряват съответствие с новата гранична стойност, и да разполагат с актуални протоколи от изпитване по EN 717-1 или EN 16516.
- *Търговци и вносители на плочи* – следва да изискват от своите доставчици актуална документация за съответствие, тъй като старите сертификати по клас E1 вече не са достатъчни, за да удостоверят спазване на новата гранична стойност.
- *Фирми, работещи с OSB, шперплат и подобни материали* (преработка, влагане в конструкции и мебели) – следва да поискат от производителите/доставчиците на суровина декларация за съответствие с новата гранична стойност, независимо дали материалът е залепен с карбамид-формалдехидни, фенол-формалдехидни или алтернативни (напр. PMDI) свързващи вещества.
- *Производители на масивни дървени изделия и заготовки* (напр. чрез клинозъбно снаждане) – доколкото обичайно използваните лепила (PVA, PU) не съдържат формалдехид, тези членове следва все пак да потвърдят вида на използваните лепила при конкретни поръчки с изисквания за влагоустойчивост, при които е възможно използване на меламин-уреа-формалдехидни смоли.

Обща препоръка към всички членове

Камарата препоръчва на своите членове, независимо от мястото им във веригата на доставки, да:

- проверят вида на използваните лепила/смоли в собственото производство или в закупуваните суровини;
- изискват и съхраняват актуални протоколи от изпитване (EN 717-1 или EN 16516);

- актуализират техническата документация и досиетата по REACH на предлаганите продукти;
- при съмнение или липса на документация – се свържат директно с производителя/доставчика за изясняване на статуса на съответствие.

<https://timberchamber.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC>