

Výskyt virových hepatitid stoupá, náklady na léčbu přesáhly vloni 1,1 miliardy korun

21.7.2026 - | Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

S virovou hepatitidou se v minulém roce léčilo 17 359 klientů Všeobecné zdravotní pojišťovny. Nejvyšší nárůst byl u akutní virové hepatitidy A, s níž se léčilo 3995 lidí, což je čtyřikrát víc než o rok dříve. Náklady na léčbu hepatitid překročily 1,1 miliardy korun. Tiskovou zprávu vydává VZP ke Světovému dni hepatitidy (28. 7.), jehož cílem je zvýšit povědomí o této závažné nemoci.

„Nárůst případů hepatitidy A je spojený s epidemiologickou situací v celé České republice a s nárůstem případů žloutenky obecně. S rostoucím počtem případů, rostou také celkové náklady na léčbu hepatitidy. Za posledních pět let narostly o třetinu, z 835 milionů korun v roce 2021 na loňských 1,11 miliardy korun,“ uvedl **Miroslav Jankůj**, náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči. Nejvíce případů hepatitidy bylo vloni hlášeno v Praze, kde se léčilo 4315 klientů VZP, následuje Ústecký (2472) a Jihomoravský kraj (1328).

Virová hepatitida je vážné infekční onemocnění postihující játra. Pokud není odhalena včas, může postupně přejít do chronického poškození jater a v nejzávažnějších případech vyústit až v cirhózu či rakovinu. Současná antivirová léčba dosahuje vysoké účinnosti, zejména u hepatitid typu B a C. Prodělání žloutenky typu A zajistí těmto lidem celoživotní imunitu, takže se už v budoucnu nenakazí.

„Nejúčinnější prevencí u hepatitidy A je očkování, protože její specifická antivirová léčba neexistuje. Terapie je převážně podpůrná a zahrnuje klidový režim podle klinického stavu, dostatečný příjem tekutin a výživu, vynechání alkoholu a hepatotoxických léků, symptomatickou léčbu (např. antiemetika při nevolnosti a zvracení), sledování jaterních funkcí. Nemocní podléhají povinné izolaci. Většina pacientů se plně uzdraví během několika týdnů až měsíců. Pouze vzácně může dojít k jaternímu selhání vyžadujícímu intenzivní péči nebo transplantaci jater,“ říká **MUDr. Marek Štefan, MBA**, infektolog z Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol a Homolka.

Náklady v tisících Kč na léčbu pacientů s hepatitidou

Počet klientů	Celkové náklady v tis. Kč
2021 11 142	834 880
2022 11 281	903 341
2023 11 872	971 496
2024 14 320	1 054 241
2025 17 359	1 119 107

Typy hepatitidy

V posledním roce došlo oproti předchozím letům k výraznému nárůstu u akutní hepatitidy A, nejvíce případů tvořily chronické formy onemocnění.

Vývoj počtu nemocných s různými typy hepatitidy v posledních 5 letech a náklady na jejich léčbu*

	Počet pacientů (2021)	Počet pacientů (2022)	Počet pacientů (2023)	Počet pacientů (2024)	Počet pacientů (2025)
Akutní hepatitida A	476	413	359	1 064	3 995
Akutní hepatitida B	167	207	161	197	235
Jiná akutní virová hepatitida	592	710	1 029	1 298	1 623
Z toho akutní hepatitida C	216	201	222	353	322
Z toho akutní hepatitida E	233	290	599	627	695
Chronická virová hepatitida	9 037	9 130	9 646	10 663	10 381
Neurčená virová hepatitida	870	821	677	1 098	1 125
Celkem**	11 142	11 281	11 872	14 320	17 359

**Nejedná se jen o nemocné, u nichž byla zjištěna choroba v příslušném roce, ale o všechny pacienty, kteří se v daném období léčili.*

***Součet pacientů ve všech uvedených skupinách neodpovídá celkovému počtu pacientů s libovolnou diagnózou – u některých nemocných lékaři zjistili více typů hepatitidy.*

Nákaza virem žloutenky typu A hrozí hlavně v hromadné dopravě a na veřejných toaletách, v nákupních centrech, kinech a v jiných prostorách s větším nahromaděním lidí. Riziko přenosu viru je vysoké v dětských kolektivech, ve školkách a školách. Závažnost nemoci stoupá s věkem. Nemocného člověka vyřadí z aktivního života i na několik měsíců, musí držet dietu a vyhnout se fyzické zátěži.

Akutní infekce hepatitidy B i C může trvat až 6 měsíců. Během této fáze jsou nakažení jedinci schopni přenést virus i na další osoby. Nerozpoznaná, a tudíž neléčená hepatitida může přejít v tzv. hepatitidu chronickou, ta je nebezpečná zejména z důvodu možného závažného a nevratného poškození jater.

Příspěvek z fondu prevence VZP

Proti nákaze hepatitidou A pomáhá dodržování hygienických návyků a také očkování. Všeobecná zdravotní pojišťovna na očkování proti hepatitidě typu A a B přispívá u dospělých z fondu prevence 500 Kč. U dětí do 18 let věku je příspěvek na očkování proti hepatitidě A 1000 Kč, proti typu B jsou děti chráněny povinnou hexavakcínou. Dále je **očkování proti žloutence typu B, případně typu A hrazeno stanoveným rizikovým skupinám dospělých.**

Vloni na očkování VZP přispěla 37 tisícům dospělých a 49 tisícům dětí. Oproti roku 2024 o něj vzrostl zájem trojnásobně a částka vyplacená z fondu prevence dosáhla téměř 68 milionů korun.

Proti hepatitidě typu C není očkování.

Viktorie Plíková

tisková mluvčí

Audiozáznam k tiskové zprávě

Přepis zvukového záznamu

S virovou hepatitidou se v minulém roce léčilo víc než 17 tisíc klientů Všeobecné zdravotní pojišťovny. Nejvyšší nárůst byl u akutní virové hepatitidy typu A, s níž se léčily 4000 lidí, což je čtyřikrát víc než o rok dříve. Nárůst případů je spojený s epidemiologickou situací v České republice a s nárůstem případů žloutenky obecně. Nejvíce případů VZP vloni zaznamenala mezi svými klienty v Praze, Ústeckém a Jihomoravském kraji. S rostoucím počtem případů, rostou také celkové náklady na léčbu hepatitidy. Za posledních pět let narostly o třetinu, vloni již překročily 1 miliardu korun.

<https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/vyskyt-virovych-hepatitid-stoupa-naklady-na-lecbu-presahly-vloni-1-1-miliardy-korun>