

Seguimos de cerca el episodio de mortalidad de aves acuáticas en la Ría de San Martín

18.8.2026 - | SEO/BirdLife

Más de un centenar de aves acuáticas han aparecido muertas desde principios de agosto en este humedal de elevado valor ornitológico.

Seguimos con preocupación el episodio de mortalidad de aves acuáticas que se está produciendo desde principios de agosto en la Ría de San Martín, en Suances, y que permanece pendiente de su evolución y de los resultados de los análisis que permitan esclarecer sus causas. Desde la organización **estamos coordinados con la Dirección General de Montes y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria, compartiendo información y realizando un seguimiento de la evolución del episodio.**

Los primeros ejemplares muertos fueron detectados el 8 de agosto y, desde entonces, la aparición de nuevas aves afectadas no ha cesado. Según los datos recopilados sobre el terreno por la Asociación Proyecto Ría San Martín, que dio la voz de alarma y está realizando un seguimiento continuado de la situación, se han recogido ya más de un centenar de aves muertas.

Foto: Asociación Proyecto Ría San Martín

El ánade azulón es una de las especies más afectadas. Según los censos y observaciones realizados por la asociación, la mortalidad podría **haber alcanzado aproximadamente al 80 % de la población local censada**. También se han localizado ejemplares de otras especies de aves acuáticas, entre ellas tarro blanco, ánade friso, cerceta común, cisne y gaviota reidora.

Desde que se comunicaron los primeros hallazgos, agentes de la Guardería han realizado labores de vigilancia, seguimiento y retirada de cadáveres.

Según ha informado el ayuntamiento de Suances, **la gripe aviar ha sido descartada y entre las hipótesis que se estudian se encuentra un posible episodio de botulismo, aunque por el momento no existe confirmación definitiva sobre la causa de la mortalidad**. Se están analizando tanto los ejemplares retirados como las aguas de la ría.

“Estamos ante un episodio preocupante, tanto por el número de aves afectadas como por la diversidad de especies implicadas. Desde SEO/BirdLife estamos siguiendo su evolución en coordinación con la Dirección General de Montes y Biodiversidad. Es fundamental conocer cuanto antes qué está provocando esta mortalidad y mantener la vigilancia y la retirada de los ejemplares afectados, especialmente en un momento como el actual, en plena migración, cuando cada vez más aves acuáticas llegan a nuestros humedales o hacen una parada en ellos durante sus desplazamientos”, señala Felipe González, delegado territorial de SEO/BirdLife en Cantabria.

Un humedal de gran importancia para las aves

La Ría de San Martín constituye un enclave de elevado valor ambiental y ornitológico. Forma parte del Inventario Español de Zonas Húmedas (IEZH) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y es uno de los 44 humedales de Cantabria incluidos en este inventario.

La ría desempeña un importante papel para numerosas especies de aves acuáticas, tanto durante el periodo reproductor como durante la migración y la invernada. **Entre las especies afectadas se encuentra el tarro blanco, que mantiene en este estuario una importante población reproductora.** Según la Asociación Proyecto Ría San Martín, se han localizado al menos cinco ejemplares jóvenes muertos de esta especie.

El momento en el que se está produciendo este episodio genera además especial preocupación. **Nos encontramos en pleno periodo migratorio, cuando numerosas aves utilizan los estuarios cantábricos como zonas de descanso y alimentación durante sus desplazamientos.**

Según los censos y observaciones de la Asociación Proyecto Ría San Martín, actualmente pueden encontrarse en la zona alrededor de 300 gaviotas reidoras, mientras que durante las próximas semanas se espera un importante incremento de la presencia de aves acuáticas migratorias e invernantes, entre ellas la cerceta común.

Esta circunstancia hace especialmente importante mantener una vigilancia estrecha de la evolución del episodio y de las poblaciones de aves presentes en la ría durante las próximas semanas.

Precaución mientras se conocen las causas

Mientras se determina el origen de la mortalidad, el Ayuntamiento de Suances y la Asociación Proyecto Ría San Martín han instalado un vallado de protección en las zonas más afectadas, con el objetivo de evitar el acceso y el contacto de personas y otros animales con los ejemplares afectados.

La Asociación Proyecto Ría San Martín ha documentado además a otras especies alimentándose de algunos de los cadáveres, entre ellas cangrejos y cormoranes, así como indicios de carroñeo. Mientras no se determine la causa de la mortalidad, no es posible establecer qué consecuencias pueden tener estas interacciones, **por lo que resulta especialmente importante localizar y retirar con rapidez los cadáveres.**

Nos sumamos al llamamiento a la precaución realizado por el ayuntamiento de Suances y **recomendamos no tocar ni manipular aves muertas o con síntomas de enfermedad, evitar que perros y otros animales domésticos entren en contacto con ellas y comunicar cualquier nuevo hallazgo a las autoridades competentes.**

Continuaremos pendientes de la evolución de este episodio. Determinar sus causas, mantener la retirada de los cadáveres y reforzar el seguimiento de las aves presentes en la Ría de San Martín serán aspectos clave durante las próximas semanas, especialmente ante la progresiva llegada de aves migratorias e invernantes.

Foto: Asociación Proyecto Ría San Martín

Únete a la bandada. Hazte socio/ade SEO BirdLife y colabora con la

conservación de las aves y la naturaleza.

<https://seo.org/mortalidad-de-aves-en-la-ria-de-san-martin>