

La basuraleza, un factor de riesgo durante el verano

22.7.2026 - | SEO/BirdLife

Con millones de desplazamientos previstos por carretera durante el periodo estival, el Proyecto LIBERA, de SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, recuerda la importancia de no abandonar residuos en cunetas y márgenes de las vías.

Colillas, vidrios, envases y otros residuos abandonados pueden favorecer incendios forestales, afectar a la biodiversidad y obstruir los sistemas de drenaje, agravando el impacto de inundaciones y lluvias torrenciales. Con el inicio de los grandes desplazamientos estivales, millones de personas recorrerán las carreteras españolas para disfrutar de sus vacaciones. Ante este aumento de la movilidad, el Proyecto LIBERA, de SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, hace un llamamiento a la ciudadanía para evitar el abandono de residuos en la vía, cunetas, arcenes y áreas de descanso, recordando que la basuraleza no desaparece cuando sale por la ventanilla de un vehículo; sus consecuencias pueden permanecer durante meses o incluso años en la naturaleza.

Lo que para una persona puede parecer un gesto insignificante durante un viaje, como arrojar una colilla, una botella o un envoltorio, puede acabar teniendo un impacto mucho mayor del que imagina. Además de contaminar los espacios naturales, determinados residuos pueden contribuir a la aparición de incendios forestales, poner en riesgo a la fauna o dificultar el correcto drenaje del agua durante fuertes precipitaciones en época de lluvias.

Limpieza de basuraleza en cunetas. ©Proyecto LIBERA

La basuraleza, un factor de riesgo durante el verano

El verano es una de las épocas más delicadas para los espacios naturales debido a las altas temperaturas y a la sequedad de la vegetación. En estas circunstancias, determinados residuos abandonados pueden convertirse en un factor de riesgo.

La importancia de prevenir este tipo de comportamientos resulta especialmente relevante si se tiene en cuenta que, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el 83,80% de los siniestros se producen por la acción humana, ya sea por accidente, negligencia o de forma intencional.

Las colillas encendidas pueden provocar incendios, pero las mal apagadas representan también una amenaza directa para el entorno natural debido a sus más de 400 sustancias tóxicas; los restos de vidrio pueden concentrar los rayos solares y provocar el conocido «efecto lupa», mientras que residuos como los aerosoles pueden explotar cuando permanecen expuestos durante largos periodos a temperaturas elevadas.

De hecho, en el último informe publicado por el MITECO, las colillas están relacionadas con más del 8% de los incendios forestales cuya causa no es desconocida registrados en España, lo que pone de manifiesto cómo una acción aparentemente insignificante puede tener consecuencias de gran alcance sobre los ecosistemas. Todos ellos son ejemplos de cómo un gesto puede tener consecuencias devastadoras para el medio ambiente.

Además de los daños ambientales, los incendios forestales provocan la pérdida de biodiversidad, alteran los ecosistemas y generan un importante impacto social y económico en los territorios afectados. Por ello, la prevención y la responsabilidad individual resultan fundamentales para reducir los riesgos asociados a la actividad humana.

Las colillas de cigarro mal apagadas representan un riesgo directo de incendio. Autor: Proyecto LIBERA

Un problema que también puede volver con las lluvias

La acumulación de residuos en cunetas y márgenes de carreteras también puede dificultar el correcto drenaje del agua durante episodios de lluvias intensas. Cuando envases, plásticos u otros materiales abandonados obstruyen canales y vías de evacuación, se reduce la capacidad de absorción y circulación del agua, favoreciendo acumulaciones que pueden incrementar el impacto de inundaciones y otros fenómenos meteorológicos extremos.

A ello se suma la contaminación derivada de residuos que contienen sustancias potencialmente peligrosas y que pueden acabar alcanzando suelos, acuíferos o cauces de agua arrastrados por las precipitaciones.

La presencia de basuraleza en carreteras supone además una amenaza para la fauna silvestre y puede representar un peligro para la seguridad de conductores, ciclistas y peatones cuando los residuos invaden la calzada o los arcones.

La colaboración ciudadana, clave para prevenir el problema

Con el objetivo de identificar acumulaciones de residuos abandonados en la naturaleza, LIBERA pone a disposición de la ciudadanía un formulario para comunicar la existencia de puntos negros de basuraleza, es decir, emplazamientos afectados por grandes cantidades de residuos o por objetos de gran volumen cuya retirada requiere la intervención de las administraciones competentes.

La implicación de la ciudadanía resulta fundamental para prevenir la aparición de estos puntos y contribuir a la conservación de los espacios naturales durante una época del año en la que aumenta significativamente la presión sobre ellos.

«Durante la operación salida, millones de personas atraviesan espacios naturales en sus desplazamientos. Queremos recordar que ningún residuo desaparece al lanzarlo por la ventanilla: permanece en el entorno, afecta a la biodiversidad y puede generar riesgos tan graves como los incendios forestales. Evitarlo depende de un gesto muy sencillo: guardar los residuos hasta encontrar un lugar adecuado donde depositarlos», afirma Miguel Muñoz, coordinador del Proyecto LIBERA en SEO/BirdLife.

Campana basuraleza en las carreteras. Proyecto Libera.

«En una época en la que millones de personas se desplazan por carretera para disfrutar de sus vacaciones, queremos recordar que pequeños gestos marcan una gran diferencia. Evitar que un residuo termine en la naturaleza es una acción sencilla que ayuda a

proteger los ecosistemas, prevenir riesgos y conservar los entornos naturales que disfrutamos durante el verano», destaca Eliezer Sánchez, responsable de Comunicación del Proyecto LIBERA en Ecoembes.

Más información:

Fuentes: MITECO. *Estadística General de Incendios Forestales (EGIF)*. datos sobre causas de incendios forestales correspondientes al periodo 2001-2021. Reforesta, estudio sobre incendios forestales provocados por colillas correspondiente al periodo 2004-2013.

Únete a la bandada. Hazte socio/a de SEO BirdLife y colabora con la conservación de las aves y la naturaleza.

<https://seo.org/la-basuraleza-un-factor-de-riesgo-durante-el-verano>