

SVS rozšiřuje pásmo okolo ohnisek katarální horečky ovčí a stanovuje podmínky dobrovolného očkování proti nákaze

20.9.2024 - Petr Vorlíček | Státní veterinární správa ČR

Státní veterinární správa (SVS) dnes v reakci na vývoj nálezové situace rozšiřuje pásmo kolem ohnisek katarální horečky ovčí (KHO) dále na východ o dalších 13 okresů. Dle dnes vydaných aktualizovaných mimořádných veterinárních opatření (MVO) v těchto okresech budou platit obdobná pravidla jako v již dříve do pásma zařazených oblastech.

Aktualizovaná MVO nově umožňují chovatelům dobrovolnou vakcinaci proti aktuálnímu sérotypu KHO. Cílem opatření je snížit riziko šíření nákazy do dalších chovů.

Pásmo KHO od dnešního dne po rozšíření zahrnuje tyto územní celky ČR: Karlovarský kraj (všechny okresy), Ústecký kraj (všechny okresy), hlavní město Praha, Středočeský kraj (všechny okresy), Liberecký kraj (všechny okresy), Plzeňský kraj (všechny okresy), Jihočeský kraj (všechny okresy), Kraj Vysočina (okres Pelhřimov, okres Havlíčkův Brod, okres Jihlava), Pardubický kraj (okres Pardubice, okres Chrudim), Královéhradecký kraj (okres Jičín, okres Hradec Králové). Po rozšíření o 15 000 km² má pásmo výměru více než 33 000 km².

Aktualizovaná MVO stanovují podmínky, za jakých budou chovatelé moci provádět očkování zvířat proti KHO (sérotypu 3). „K očkování a přeočkování mají chovatelé na výběr ze čtyřech vakcín vyjmenovaných v MVO. Očkování je dobrovolné a hradí je chovatel. Očkování provede soukromý veterinární lékař. Očkováná zvířata musí být v den očkování klinicky zdravá. Chovatel zajistí evidenci očkování zvířat. V případě přemístění očkování zvířat na jiné hospodářství informuje chovatel příjemce zvířat o skutečnosti, že jsou zvířata očkována,“ uvedl **ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád**.

Katarální horečka ovčí se počátkem září vrátila do České republiky po 15 letech. K dnešnímu datu je v ČR šestnáct ohnisek této nákazy v chovech. Nákaza se šíří i v řadě dalších evropských zemí.

Katarální horečka ovčí je virové onemocnění domácích a divoce žijících přežvýkavců. Nákaza postihuje především ovce, kozy a skot. U skotu většinou nedochází k výskytu klinických příznaků. Onemocnění je přenášeno krev sajícím hmyzem, konkrétně tiplíky. Nákaza se projevuje horečkou, záněty a otoky v oblasti dutiny ústní, nozder, víček, uší, postiženy mohou být i paznehty. Zejména na sliznici dutiny ústní se objevují krváceniny a vředy.

<https://www.svscr.cz/svs-rozsiruje-pasmo-okolo-ohnisek-kataralni-horecky-ovci-a-stanovuje-podminky-dobrovolneho-ockovani-proti-nakaze>