

El incendio de la Vall d'Uixó afectó a espacios de la Red Natura 2000

13.8.2026 - | SEO/BirdLife

El incendio del pasado mes de julio ha afectado a espacios de alto valor ecológico integrados en la Red Natura 2000 y en el Parque Natural de la Serra d'Espadà, uno de los enclaves forestales más relevantes de la Comunidad Valenciana.

El incendio, iniciado el 25 de julio, ha calcinado algo más de 9.500 hectáreas, con un perímetro de 89 kilómetros, afectando directamente a la ZEC y ZEPA Sierra de Espadán, a la IBA (Área Importante para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad) **Sierra de Espadán y a cerca de 3.750 hectáreas del Parque Natural de la Serra d'Espadà**, lo que supone aproximadamente el 12% de la superficie total del espacio protegido.

Afección a hábitats de interés comunitario

Aunque el incendio no se inició en el corazón del parque natural, su evolución terminó afectando sectores de elevado interés ecológico, por la madurez de sus ecosistemas forestales. Entre los hábitats afectados se encuentran pinares maduros de pino carrasco, formaciones de matorral y maquia mediterránea, así como alcornocales, aunque en menor medida, uno de los elementos más singulares y valiosos de la Serra d'Espadà. Asimismo, y según imágenes de satélite, dentro del perímetro del incendio, se localizan las microrreservas de flora *Penya del Castell* y *Penyalba*, donde aparecen varios hábitats de interés (como son pastizales mediterráneos, pinares mediterráneos endémicos, o comunidades rupícolas de roquedos silíceos y calizos).

La pérdida de cobertura vegetal en una superficie tan extensa incrementará además el riesgo de erosión, especialmente en zonas de pendiente, y puede comprometer la capacidad de regeneración natural en aquellas áreas donde la severidad del fuego haya sido elevada.

Posibles impactos sobre la avifauna

La zona afectada alberga la ZEPA Sierra de Espadán, declarada por la importancia de sus poblaciones de aves rapaces, pudiendo haberse visto afectadas aves como **búho real**, la **culebrera europea**, el **halcón peregrino**, el **gavilán común** y el **cernícalo vulgar**. Será necesario evaluar en detalle la incidencia sobre territorios reproductores, áreas de campeo y disponibilidad futura de alimento.

Además de las rapaces, el incendio ha afectado al hábitat de numerosas especies forestales y de matorral mediterráneo como *herrerillo capuchino*, *agateador común*, *arrendajo*, *curruca cabecinegra*, *curruca capirotada*, *mirlo común*, *petirrojo* o *pinzón vulgar*, así como de especies ligadas a mosaicos agroforestales y claros forestales como *perdiz roja*, *abejaruco europeo*, *alcaudón común* y *tórtola europea*.

El incendio se produjo además en plena época de reproducción y dependencia juvenil para muchas

especies, por lo que es probable que se haya producido mortalidad directa de ejemplares jóvenes y pérdida de áreas de alimentación fundamentales para el éxito reproductor de la temporada.

La necesidad de restauración y seguimiento a largo plazo

SEO/BirdLife recuerda que los impactos de un gran incendio forestal no finalizan con la extinción de las llamas. La recuperación ecológica de espacios tan extensos requerirá años de seguimiento y actuaciones basadas en criterios científicos.

La organización considera prioritario:

- Evaluar la severidad real del incendio y su impacto sobre los hábitats protegidos.
- Identificar posibles afecciones a especies amenazadas.
- Evitar actuaciones de restauración agresivas que dificulten la regeneración natural de los ecosistemas mediterráneos.
- Prevenir procesos erosivos y la degradación posterior del suelo.
- Reforzar el seguimiento de la biodiversidad en las zonas afectadas durante los próximos años.
- Impulsar una gestión forestal preventiva que favorezca paisajes más resilientes frente a incendios de gran magnitud

Únete a la bandada. [Hazte socio/a](https://seo.org/programas-de-trabajo) de SEO BirdLife y colabora con la conservación de las aves y la naturaleza.

<https://seo.org/el-incendio-de-la-vall-duixo-afecto-a-espacios-de-la-red-natura-2000>