

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 2. květnu 2023

3.5.2023 - | Ministerstvo zemědělství ČR

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 17. týdnu celkově mírně nadnormální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zhoršení stavu podzemní vody. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (9 %) se nezměnil. Podíl mělkých vrtů s normální hladinou (34 %) se zvýšil. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (36 %) se snížil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně mírně klesala, u 21 % mělkých vrtů byl zaznamenán pokles a u 9 % vrtů velký pokles hladiny. Pouze u 3 % mělkých vrtů byl zaznamenán vzestup nebo velký hladiny.

Vydatnost pramenů byla v tomto týdnu celkově mírně nadnormální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k výraznému zlepšení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (11 %) a podíl pramenů s normální vydatností (44 %) a podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (28 %) se příliš nezměnil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem mírně klesala, u 10 % pramenů bylo zaznamenáno zmenšení a u 11 % pramenů velké zmenšení vydatnosti. Pouze u 4 % pramenů bylo zaznamenáno zvětšení nebo velké zvětšení vydatnosti.

Hladiny většiny sledovaných toků klesaly nebo slabě kolísaly. V porovnání s dlouhodobými dubnovými průměry byly průtoky v širokém rozmezí od 40 do 200 %, ojediněle i vyšší. Toky s indikací hydrologického sucha se téměř nevyskytují.

Za měsíc duben bylo z vodních nádrží nadlepšeno více než 32 mil. m³ do vodních toků pod nádržemi. Od začátku roku 2023 bylo z vodních nádrží nadlepšeno tedy celkem téměř 82 mil. m³.

Za měsíc březen došlo rovněž k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl. V součtu za všechny státní podniky Povodí celkem bylo akumulováno téměř 180 mil. m³, od začátku roku 2023 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno 528 mil. m³.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 85–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

<https://eagri.cz/public/web/mze/voda/vodni-zpravodajstvi/aktualni-informace-o-stavu-vodnich-20-2.html>