Upozorňujeme na zákaz vstupu na zamrzlou vodní plochu vodárenské nádrže Stanovice

12.2.2025 - Dana Zikešová | Povodí Ohře

Na vodárenské nádrži Stanovice u Karlových Varů jsme zaznamenali pohyb veřejnosti na zamrzlé vodní ploše, kam je vstup zakázán. Vodní dílo se nachází v ochranném pásmu I. stupně, které má za cíl chránit vodní zdroj v bezprostředním okolí. Bruslení a jakýkoliv jiný pohyb po ledu navíc představuje vážné riziko pro vaši bezpečnost. Na nádrži také probíhají vodohospodářské manipulace, které způsobují změny hladiny a riziko prolomení ledu se tak zvyšuje.

Vodárenské nádrže jsou výhradně určené pro zásobování pitnou vodou a vstup k nim je podle vodního zákona č. 254/2001 Sb. § 30 zakázán. Potažmo tedy i vstup na jejich zamrzlou vodní plochu

není povolený. Dalšími vodárenskými nádržemi s I. ochranným pásmem v našem správním území je vodní dílo Horka, Podhora, Mariánské Lázně, Myslivny, Přísečnice, Křímov, Kamenička, Jirkov, Jezeří, Janov, Fláje a Chřibská.

Při pohybu na ostatních zamrzlých vodních plochách buďte velmi opatrní. Pro bezpečný pohyb na ledu by jeho tloušťka měla být přibližně 20 cm. Je nutné si uvědomit, že led není na všech místech stejně silný. Důležitým aspektem je např. nestejnoměrné proudění vody pod ledem. Na rybníce se jedná především o místa přítoků vody, výpusti a přepadu. Pokud je u břehu led tenký nebo se zde dokonce vyskytuje voda, není bezpečný. Významnou roli hraje také kolísání hladiny vodních nádrží, které zapříčiní, že led neleží přímo na vodě. Při jeho zatížení pak může lehce dojít k jeho prasknutí.

Na co si dát pozor při pohybu na zamrzlé vodní hladině, co dělat, když se pod vámi led proboří a jak pomoci druhému, se dozvíte v doporučení Hasičského záchranného sboru ČR.