

Éxito reproductor de la cerceta pardilla en Alicante

29.7.2026 - | SEO/BirdLife

Las lagunas de la Raja en Alicante alcanzan un récord de 13 polladas de cerceta pardilla en 2026. La cifra supera las siete polladas registradas en 2025 y confirma el valor de la restauración del hábitat y de la gestión coordinada para la recuperación de una de las aves más amenazadas de España.

El seguimiento ha detectado, además, la reproducción de otras ocho especies de aves acuáticas, entre ellas la canastera común, el charrancito común y el chorlitejo patinegro. La reproducción entre cercetas pardillas liberadas y ejemplares aparentemente nacidos en libertad aporta una señal esperanzadora sobre la integración de las primeras y la posible incorporación de su descendencia a la población reproductora silvestre.

La temporada de nidificación de 2026 deja un resultado histórico para la cerceta pardilla en las Lagunas de la Raja, en el entorno del Parque Natural de El Hondo. El seguimiento realizado ha confirmado la presencia de 13 polladas, seis más que las registradas en 2025.

El nuevo máximo refuerza la evidencia de que las actuaciones de restauración del hábitat y adecuación de la hidrología desarrolladas durante el proyecto LIFE Cerceta Pardilla, junto con la gestión posterior del espacio, están favoreciendo la reproducción local de la especie. La denominación Lagunas de la Raja engloba dos ámbitos contiguos y gestionados de forma coordinada: La Raja, propiedad de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), y El Espigar, cuyas fincas pertenecen a la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y a SEO/BirdLife. En conjunto, forman un humedal de 141 hectáreas dedicado prioritariamente a la conservación, y uno de los enclaves de mayor interés para la cerceta pardilla en el sureste peninsular.

De la liberación a la reproducción

Uno de los resultados más relevantes de la temporada es la formación de hasta 2 parejas entre ejemplares anillados procedentes del Centro de Recuperación de Fauna La Granja de El Saler, en el marco del programa de cría en cautividad, y aves en las que no se ha observado anilla, que habrían nacido en libertad.

La reproducción entre ejemplares de distinto origen parece una señal positiva para la estrategia de conservación, porque indica que no existe una barrera conductual que impida, al menos en los casos observados, el emparejamiento entre aves liberadas y nacidas en libertad. Además de su contribución directa al crecimiento de la población, estas parejas favorecen el nexo reproductivo entre el programa de conservación ex situ y la población que vive en libertad.

No obstante, la recuperación de esta especie, catalogada “en peligro de extinción” y declarada “en situación crítica”, sigue requiriendo continuidad en la restauración y gestión de sus humedales, en el seguimiento científico y en la reducción de sus amenazas. En 2025, la población peninsular fue

estimada en 172 parejas.

Laguna de La Raja (Alicante). ©José Manuel Moreno

Una gestión que beneficia al conjunto del humedal

Si bien la gestión del humedal se centra en la cerceta pardilla, el manejo ejerce un efecto “paraguas” sobre otras aves acuáticas. Cabe destacar la reproducción en 2026 de 23 parejas de pato colorado, 9 de ánade azulón, 11 de porrón europeo, 4 de ánade friso, 4 de tarro blanco y 17 de chorlitejo patinegro, además de 32 parejas de canastera común y 18 de charrancito común (fuentes: Generalitat Valenciana, MITECO, ANSE y SEO/BirdLife).

La reproducción de la canastera común, el charrancito común y el chorlitejo patinegro resulta especialmente destacable por tratarse de especies catalogadas y que necesitan hábitats de nidificación adecuados y libres de molestias. Su presencia pone de manifiesto que las medidas aplicadas para la cerceta pardilla generan beneficios más amplios para la biodiversidad del humedal.

Un humedal de referencia en el sur de Alicante

En un territorio que alberga algunos de los humedales más valiosos del Mediterráneo occidental, las Lagunas de la Raja demuestran que la restauración ecológica, la protección efectiva y una gestión basada en el mejor conocimiento técnico al alcance pueden recuperar funciones esenciales para la biodiversidad. La consolidación de este espacio contribuye, además, a reforzar la red de zonas húmedas de la que dependen las aves acuáticas a lo largo de todo su ciclo vital.

La CHS, ANSE y SEO/BirdLife continuarán trabajando conjuntamente en las mismas líneas de gestión, seguimiento y mejora del hábitat, con el objetivo de afianzar los resultados alcanzados y responder de manera adaptativa a las necesidades del humedal. Las tres entidades aspiran a que las Lagunas de la Raja se consoliden como un enclave de referencia para la conservación de las aves acuáticas y como un modelo de gestión coordinada de humedales restaurados.

Canastera común en primer plano en la Laguna de La Raja (Alicante). ©José Manuel Moreno

Sobre el LIFE Cerceta Pardilla

El proyecto LIFE Cerceta Pardilla desarrolló actuaciones de restauración de humedales, reforzamiento poblacional, seguimiento e implicación de actores clave para mejorar el estado de conservación de la cerceta pardilla en España. Coordinado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, contó con financiación del programa LIFE de la Unión Europea y con la participación de administraciones públicas, organizaciones conservacionistas y entidades científicas.

Únete a la bandada. Hazte socio/ade SEO BirdLife y colabora con la conservación de las aves y la naturaleza.

<https://seo.org/exito-de-reproduccion-de-la-cerceta-pardilla-en-alicante>