

Aktuality k zajištění bezpečnostního standardu dodávky

22.8.2023 - | Energetický regulační úřad

V novele vyhlášky o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu (BSD), ve znění pozdějších předpisů, ze dne 03.02.2023 je uvedeno:

Obchodník s plynem **dodávající plyn chráněným zákazníkům** poskytuje písemné doklady o způsobu zajištění BSD na nadcházející období **Energetickému regulačnímu úřadu do 31. srpna daného roku**. Údaje o rozsahu BSD stanoveného podle odstavce 1 a o způsobu jeho zajištění předkládá obchodník s plynem na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 5 k vyhlášce, a to nejpozději **do 15. dne daného měsíce** operátorovi trhu a Energetickému regulačnímu úřadu. Zajištění BSD prokazuje:

Obchodník s plynem dodávající plyn chráněným zákazníkům poskytuje Energetickému regulačnímu úřadu doklady podle odstavce 4 písm. a) až d) a písemné potvrzení podle odstavce 4 písm. e) a f) obsahující způsob zajištění BSD na období, kdy koeficient M vybraný operátorem trhu podle přílohy č. 3 k vyhlášce není nulový, **do 31. srpna daného roku**, a to v elektronické podobě. V případě, že se smlouvy nebudou vztahovat k celému období od 1. října do 31. března, kdy koeficient M není nulový, nebo dojde ke změně způsobu zajištění BSD v průběhu období, kdy koeficient M není nulový, je obchodník s plynem povinen zaslat Energetickému regulačnímu úřadu kopii smlouvy nebo jiný písemný doklad do 10. dne kalendářního měsíce, na který musí být bezpečnostní standard dodávky plynu zajištěn.

Pokud je obchodník s plynem veden u provozovatele distribuční soustavy jako zákazník s odběrným předávacím místem a nemá možnost přístupu ke vstupním údajům nezbytným pro výpočet BSD, tak v případech, že takové odběrné místo

Tyto skutečnosti obchodník s plynem oznamuje Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději do 31. srpna daného roku.

Operátor trhu k 1. květnu daného roku aktualizuje a zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup vstupní údaje pro výpočet BSD.

V období od 1. října do 31. března se bezpečnostní standard zajišťuje minimálně z 30 % uskladněním plynu v zásobnících plynu na území Evropské unie.

Pokud společnost bude zajišťovat BSD od 01.10.2023, pak zasílá vyplněný formulář nejpozději do 15.10.2023.

Doklad o uskladněním množství plynu od provozovatele zásobníku plynu na území ČR stačí poskytnout k 01.10.2023. Obchodník s plynem, který prokazuje zajištění BSD podle odstavce 4 písm. b), si zajistí od provozovatele zásobníku plynu mimo území ČR údaje o aktuálním denním množství uskladněného plynu za předcházející měsíc a poskytne je Energetickému regulačnímu úřadu podle přílohy č. 9 k vyhlášce, a to nejpozději do 15. dne daného kalendářního měsíce.

V případě diverzifikovaného zdroje plynu musí být smlouva uzavřena na minimální množství plynu potřebného k zajištění BSD.

Pro zajištění BSD je možné využít stávající nákupní kontrakty/smlouvy. Do zajištění BSD lze použít i burzovní (futures) kontrakty. Za ty ručí samotná burza, která příslušné obchody i finančně kryje a vypořádává. Musí se jednat o burzu, která obchoduje s minimálně měsíčními produkty s fyzickým dodáním na VOB ČR.

Zajištění bezpečnostního standardu musí být kryto s minimálně měsíčními produkty.

V případě dodávky plynu přes hraniční předávací stanici je nutné doložit doklad o dodávce příslušného objemu plynu od dodavatele a současně potvrzení prokazující zajištění pevné přepravní kapacity do ČR.

Rozsah BSD se stanovuje v souladu s platnou legislativou **k 1. dni kalendářního měsíce**, a to pro portfolio zákazníků platné k tomuto dni. Zajištění BSD s podmínkou minimálně 30 % v zásobníku plynu se vztahuje k celkovému zajištění BSD na dané období. Množství plynu, které chybí k zajištění BSD, lze poptat u provozovatel zásobníku plynu nebo u jiného obchodníka s plynem, který tuto službu nabízí.

Zajištění minimálně 30 % uskladněním plynu se vždy počítá ze 100 % zajištění BSD pro případy a) $R^{\max, \text{den}}$ a b) $R^{30 \text{ dnů}}$ každý zvlášť. Výsledné zajištění BSD není součtem, ale posuzuje se za jednotlivé varianty. BSD ve variantě a) znamená denní kapacitu, kterou musí mít obchodník minimálně z 30 % zajištěnou u provozovatele zásobníku plynu. Vzhledem k tomu, že BSD ve variantě b) je vždy vyšší než BSD ve variantě c) ($\text{BSD } R^{N-1}$), celkové množství plynu, které musí být minimálně z 30 % uskladněno k 1. dni měsíce v zásobníku plynu, tedy vychází z BSD ve variantě b). U varianty a) by měl mít obchodník s plynem k dispozici 30 % v zásobníku plynu x 7 dnů. Např. zajištění BSD u varianty a) 1000 MWh představuje 300 MWh u zásobníku plynu x 7 dnů. U varianty b) 30 000 MWh představuje 9 000 MWh na zásobníku plynu k 1. dni v měsíci na dobu 30 dnů.

Pokud má obchodník s plynem zajištění BSD prostřednictvím jiného účastníka trhu s plynem podle písm. f), a to včetně zásobníku plynu (bez ohledu na podíl %), pak ve výkaze uvede včetně 30 % v ZP. Uvedená hodnota 30 % je stanovena jako minimální, avšak může dosahovat až 100 %. I v tomto případě se uvede včetně 30 % v ZP. V případě, že není dosaženo v jedné smlouvě 30 %, pak je důležité, aby toto bylo uvedeno v poznámce u přílohy č. 5 (výkaz). Výsledné zajištění BSD ale musí v celkovém součtu všech smluv splňovat podmínku minimálně 30 % v zásobníku plynu.

Dlouhodobé kontrakty, kde ve smlouvě je jen roční množství, a ne množství pro konkrétní měsíce, lze pro účely BSD prokázat potvrzením od dodavatele plynu, že požadované měsíční a denní množství plynu bude pro dané období k dispozici.

Na vykazování slouží pouze specializovaný software Form Filler 4, který je volně přístupný ke stažení na webových stránkách společnosti Software602 a.s.. Bohužel jiné způsoby nejsou možné.

Na dokumenty k zajištění BSD není potřeba žádné notářské ověření.

Obchodník s plynem, který **nedodává plyn chráněným zákazníkům**, na nadcházející zimní období **poskytuje** tuto informaci písemnou formou ERÚ vždy **do 31. srpna daného roku**.

Účastník trhu s plynem, který přebírá zajištění BSD podle odstavce 4 písm. f), musí do rozsahu svého bezpečnostního standardu dodávek plynu zahrnout rozsah bezpečnostního standardu obchodníka s plynem, pro kterého vydal potvrzení o zajištění BSD.

Jedinou největší plynárenskou infrastrukturu v ČR pro BSD R^{N-1} určuje podle vyhlášky provozovatel přepravní soustavy, a to ve shodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu. V současné době je největší plynárenskou infrastrukturou v ČR vstupní bod Lanžhot. V minulých letech provedená virtualizace

propojovacích bodů neměla vliv na technický provoz vstupních bodů plynárenských infrastruktur pro dodávky plynu pro ČR.

Upozornění na charakter tohoto dokumentu

Tento dokument ERÚ, který není ani právním předpisem, ani individuálně závazným správním rozhodnutím, byl zpracován návodně pro účastníky trhu s plynem, zejména pro držitele licence na obchod, aby nedocházelo k interpretačním nejasnostem a s cílem usnadnit jim plnění zákonných povinností.

<https://www.eru.cz/aktuality-k-zajisteni-bezpecnostniho-standardu-dodavky>