

Na Vysočině nadále trvají dva zákazy koupání v Kachličce a v Pílské nádrži

17.7.2025 - | Krajská hygienická stanice kraje Vysočina

Na základě výsledků pravidelného monitoringu kvality vody v koupacích plochách na Vysočině prodloužila KHS kraje Vysočina zákaz koupání v rybníce Kachlička a v Pílské nádrži. Voda je zde pro koupání nebezpečná a hrozí akutní poškození zdraví. Důvodem je vysoký výskyt sinic a chlorofylu-a. Ke zlepšení došlo ve Vodní nádrži Sedlice a v rybníce Ředkovec. V těchto lokalitách je mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů. Po koupání proto hygienici doporučují se vždy osprchovat.

Pílská nádrž, vysoký výskyt sinic, zdroj: KHSV

Vzhledem k nižším teplotám a častějším deštům v posledních dnech došlo v Kraji Vysočina ke zlepšení ve většině sledovaných koupacích ploch. „Určitě rekreantům doporučujeme i nadále sledovat aktuální vývoj kvality vody. Není na místě podceňovat potenciální riziko koupání se ve znečištěné vodě. Zejména sinice a toxiny, které tyto sinice produkují, mohou způsobovat zdravotní obtíže,“ radí Ing. Milan Brychta, ředitel odboru hygieny obecné a komunální KHS Kraje Vysočina.

Aktuální situace v Kraji Vysočina

Zákaz koupání: rybník Kachlička, Pílská nádrž

Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů (po koupání se doporučuje osprchovat): Břevnická nádrž, rybník Ředkovec, Vodní nádrž Sedlice, Vodní nádrž Trnávka – Městská pláž Červená Řečice

Voda vhodná ke koupání (se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, po koupání je vhodné se osprchovat): VN Trnávka – Petračka, Dalešická přehrada – Koněšínská pláž, rybník Medlov

Voda vhodná ke koupání: rybník Malý Pařezitý, rybník Velký Pařezitý, Lom Horní Cerekev, Koupaliště Nové Město na Moravě, rybník Sykovec, Velké Dářko, Domanínský rybník

Odebraný vzorek vody s vysokým obsahem sinic, zdroj: KHSV

Podrobné informace k jednotlivým sledovaným lokalitám naleznete na webu KHS kraje Vysočina Koupací plochy – aktuální informace. Přehledné hodnocení kvality koupacích vod v rámci celé České republiky je zveřejněno na Koupací vody.

Lokality, kde je zjištěn zvýšený výskyt sinic či jiné znečištění, jsou kontrolovány minimálně jedenkrát za 7 dní. Pravidelný monitoring na všech 16 sledovaných lokalitách v Kraji Vysočina proběhne dne 28. 7. 2025.

Bc. Jana Böhmová, tisková mluvčí KHS kraje Vysočina, e-mail: tisk@khsjih.cz, tel. 604 699 678

<https://www.khsjih.cz/tiskove-zpravy/cteni/161-na-vysocine-nadale-trvaji-dva-zakazy-koupani-v-kachlice-a-v-pilske-nadrzi>